
DENSITY
DENSITY RATIO
TIME (SECS UT)
RAD 36.7 BIRD 50. 1-28-98
LAT -27.7 LONG -105.5


VELOCITY
VELOCITY DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
RAD 36.7 BIRD 50. 1-28-98
LAT -27.7 LONG -105.5


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 36.7 BIRD 50. 1-28-98
LAT -27.7 LONG -105.5


TEMPERATURE
TEMPERATURE RATIO
TIME (SECS UT)
RAD 36.7 BIRD 50. 1-28-98
LAT -27.7 LONG -105.5


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
HEAT FLUX DIRECTION
TIME (SECS UT)
RAD 36.7 BIRD 50. 1-28-98
LAT -27.7 LONG -105.5


PERP. HEAT FLUX
CHI-SQUARE
TIME (SECS UT)
RAD 36.7 BIRD 50. 1-28-98
LAT -27.7 LONG -105.5


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 36.7 BIRD 50. 1-28-98
LAT -27.7 LONG -105.5


DENSITY
DENSITY RATIO
TIME (SECS UT)
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 34.5 BIRD 50. 1-29-98
LAT -6.2 LONG -73.6


VELOCITY
VELOCITY DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
RAD 34.5 BIRD 50. 1-29-98
LAT -6.2 LONG -73.6


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 34.5 BIRD 50. 1-29-98
LAT -6.2 LONG -73.6


TEMPERATURE
TEMPERATURE RATIO
TIME (SECS UT)
RAD 34.5 BIRD 50. 1-29-98
LAT -6.2 LONG -73.6


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
HEAT FLUX DIRECTION
TIME (SECS UT)
RAD 34.5 BIRD 50. 1-29-98
LAT -6.2 LONG -73.6


PERP. HEAT FLUX
CHI-SQUARE
TIME (SECS UT)
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 34.5 BIRD 50. 1-29-98
LAT -6.2 LONG -73.6


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 34.5 BIRD 50. 1-29-98
LAT -6.2 LONG -73.6


DENSITY
DENSITY RATIO
TIME (SECS UT)
RAD 33.8 BIRD 50. 1-30-98
LAT 2.1 LONG -63.5


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 33.8 BIRD 50. 1-30-98
LAT 2.1 LONG -63.5


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 33.8 BIRD 50. 1-30-98
LAT 2.1 LONG -63.5


TEMPERATURE
TEMPERATURE RATIO
TIME (SECS UT)
RAD 33.8 BIRD 50. 1-30-98
LAT 2.1 LONG -63.5


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
HEAT FLUX DIRECTION
TIME (SECS UT)
RAD 33.8 BIRD 50. 1-30-98
LAT 2.1 LONG -63.5


PERP. HEAT FLUX
CHI-SQUARE
TIME (SECS UT)
RAD 33.8 BIRD 50. 1-30-98
LAT 2.1 LONG -63.5


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 33.8 BIRD 50. 1-30-98
LAT 2.1 LONG -63.5


DENSITY
DENSITY RATIO
TIME (SECS UT)
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 32.9 BIRD 50. 1-30-98
LAT 12.2 LONG -50.9


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 32.9 BIRD 50. 1-30-98
LAT 12.2 LONG -50.9
TIME (SECS UT)


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 32.9 BIRD 50. 1-30-98
LAT 12.2 LONG -50.9


TEMPERATURE
TEMPERATURE RATIO
TIME (SECS UT)
RAD 32.9 BIRD 50. 1-30-98
LAT 12.2 LONG -50.9


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
HEAT FLUX DIRECTION
TIME (SECS UT)
RAD 32.9 BIRD 50. 1-30-98
LAT 12.2 LONG -50.9


PERP. HEAT FLUX
CHI-SQUARE
TIME (SECS UT)
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 32.9 BIRD 50. 1-30-98
LAT 12.2 LONG -50.9


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 32.9 BIRD 50. 1-30-98
LAT 12.2 LONG -50.9


DENSITY
DENSITY RATIO
TIME (SECS UT)
RAD 32.1 BIRD 50. 1-31-98
LAT 25.3 LONG -31.0


VELOCITY
VELOCITY DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
RAD 32.1 BIRD 50. 1-31-98
LAT 25.3 LONG -31.0


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 32.1 BIRD 50. 1-31-98
LAT 25.3 LONG -31.0


TEMPERATURE
TEMPERATURE RATIO
TIME (SECS UT)
RAD 32.1 BIRD 50. 1-31-98
LAT 25.3 LONG -31.0


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
HEAT FLUX DIRECTION
TIME (SECS UT)
RAD 32.1 BIRD 50. 1-31-98
LAT 25.3 LONG -31.0


PERP. HEAT FLUX
CHI-SQUARE
TIME (SECS UT)
RAD 32.1 BIRD 50. 1-31-98
LAT 25.3 LONG -31.0


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 32.1 BIRD 50. 1-31-98
LAT 25.3 LONG -31.0